

Č.j.: LIT 25013/2022

**Sp. značka:** ŽP 797/2022 AAm

Spisový znak 233.8 skartační znak V20

Vyřizuje: Ambrožová Alena Bc.

Tel.: +420 585 153 260

E-mail: ambrozova.alena@mestolitovel.cz

**Litovel**

Datum: 09.11.2022

MULIX00RA54Q



## ROZHODNUTÍ

### veřejnou vyhláškou

Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 25 písm. b) a § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, na základě vodoprávního řízení dle ustanovení § 115 vodního zákona

### SCHVALUJE

**Obci Olbramice, 783 22 Olbramice 56, IČO: 00635669,**

podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích „**Kanalizační řád veřejné stokové sítě obce Olbramice**“.

Kanalizační řád je vypracovaný v souladu s ustanovením § 24 vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění. Podrobnosti jsou uvedeny v předloženém kanalizačním řádu, který zpracoval Ing. Zdeněk Beňo v 08/2022.

Toto rozhodnutí se vydává za předpokladu plnění následujících podmínek a povinností:

1. Při změně podmínek rozhodných pro provoz zařízení kanalizace je vlastník povinen provést aktualizaci kanalizačního řádu, kterou předloží vodoprávnímu úřadu k novému schválení.
2. Schválený kanalizační řád je nezbytně pravidelně revidovat, nejpozději však do 5 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3. Do veřejného kanalizačního systému mohou být vypouštěny pouze odpadní vody, jejichž kvalita znečištění nepřekračuje maximální přípustné limity v ukazatelích uvedených v kanalizačním řádu.
4. Provozování veřejné stokové sítě bude prováděno v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích a jeho prováděcími předpisy.
5. **Za dodržení všech výše uvedených podmínek je odpovědný držitel rozhodnutí (Obec Olbramice).**

## **Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):**

– Obec Olbramice, 783 22 Olbramice 56, IČO: 00635669

## **Odůvodnění:**

Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, obdržel dne 30.09.2022 žádost Obce Olbramice, 783 22 Olbramice 56, IČO: 00635669, o *schválení „Kanalizačního řádu veřejné stokové sítě obce Olbramice“* v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích.

Zahájení vodoprávní řízení bez ústního jednání a místního šetření bylo oznámeno účastníkům řízení a dotčeným orgánům pod č.j. LIT 21889/2022 ze dne 03.10.2022. Při vymezování okruhu účastníků tohoto řízení vodoprávní úřad dospěl k závěru, že v daném případě jsou účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu všichni vlastníci nemovitostí, kteří jsou připojeni kanalizační přípojkou na veřejnou kanalizaci v obci Olbramice. MěÚ Litovel zároveň samostatným usnesením č.j. LIT 21890/2022 ze dne 03.10.2022 určil lhůtu, ve které mohli účastníci řízení uplatnit své připomínky či námítky ve výše uvedeném řízení, nejpozději do 10 dnů ode dne doručení tohoto usnesení. Ve stanovené lhůtě nebyla k vodoprávnímu úřadu vnesena žádná negativní námítka či připomínka.

Předložený kanalizační řád řeší zajištění a dodržování limitů v množství a kvalitě vypouštěných odpadních vod do veřejné kanalizační sítě v Olbramicích. Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určené koncentraci znečištění v souladu s právními normami.

Po přezkoumání předloženého kanalizačního řádu vodoprávní úřad zjistil, že je vypracovaný v souladu s ustanovením § 24 vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích po veřejnou potřebu v platném znění. Platnost kanalizačního řádu nebyla nijak omezena, pouze byla stanovena podmínka pravidelné revize nejpozději do 5 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

## Vodoprávní úřad měl k řízení k dispozici:

- 2x kanalizační řád, který zpracoval Ing. Zdeněk Beňo v 08/2022
- výpis z Registru ekonomických subjektů
- závazné stanovisko orgánu ochrany přírody – odbor ŽP MěÚ Litovel, č.j. LIT 21722/2022 ze dne 27.09.2022

Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, posoudil předloženou žádost o schválení kanalizačního řádu v rámci správního řízení. Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by bránily vydání rozhodnutí, vodoprávní úřad následně rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

## **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 a následných ustanovení správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, podáním učiněným u Městského úřadu Litovel, odboru životního prostředí, nám. Přemysla Otakara

777/2, 784 01 Litovel. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Litovel. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.

„otisk úředního razítka“

.....  
Ing. Pavel Kurfürst  
vedoucí odboru životního prostředí  
MěÚ Litovel

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (více než 30), je účastníkům řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu doručováno veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 a § 144 správního řádu. Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu **15 dnů** způsobem v místě obvyklým (úřední deska) a dále se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska). Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, žádá o vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce Městského úřadu Litovel a Obecního úřadu Olbramice. Po sejmutí zašlete prosím neprodleně zpět na MěÚ Litovel, odbor životního prostředí.

**Vyvěšeno dne.....**

**Sejmuto dne.....**

(Razítka a podpisy oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí)

Obdrží:

K vyvěšení na úředních deskách:

- Městský úřad Litovel
- Obecní úřad Olbramice

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým se doručuje jednotlivě:

- Obec Olbramice, 783 22 Olbramice 56

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou:

- vlastníci nemovitostí, kteří jsou připojeni kanalizační přípojkou na veřejnou kanalizaci v obci Olbramice

2x spis